

CERTIFICATO D'ANALISI
CERTIFICATE OF ANALYSIS

DR.MATTEO BERTELLI'S BONES AND MUSCLES CPS MAGISNAT

Lotto n°/Batch n°: **B40008A**

Data di scadenza/Date of expiration: **mar-26**

Analisi chimico-fisica/Chemical-physical analysis

caratteristiche/items	met./method	specifiche/specifications	risultato/result
Aspetto/Appearance	-	capsula trasparente con polvere bianca/transparent capsule with white powder	conforme/comply
N° unità confezione/ N° of pieces per box	I.O. 10.14	30 pcs	conforme/comply
Peso medio/Average weight	I.O. 10.41	575 ± 5% mg	conforme/comply
Umidità/Humidity	I.O. 10.22	<10 %	1,96 %

Metalli pesanti/Heavy metals

caratteristiche/items	met./method	specifiche/specifications	risultato/result
Mercurio/Mercury	regolamento (CE) 629/2008 / regulation (CE) 629/2008	UNI EN 13805:2014 + UNI EN 15763:2010	<0,1 ppm
Piombo/Lead	regolamento (CE) 629/2008 / regulation (CE) 629/2008	UNI EN 13805:2014 + UNI EN 15763:2010	<3 ppm
Cadmio/Cadmium	regolamento (CE) 629/2008 / regulation (CE) 629/2008	UNI EN 13805:2014 + UNI EN 15763:2010	<1 ppm
Arsenico/Arsenic	regolamento (CE) 915/2023 / regulation (CE) 915/2023	UNI EN 13805:2014 + UNI EN 15763:2010	<0,5 ppm

Allergeni/Allergens

caratteristiche/items	met./method	specifiche/specifications	risultato/result
Glutine/Gluten	regolamento (UE) 828/2014 / regulation (EU) 828/2014	I.O. 10.58	<5 ppm
Lattosio/Lactose	nota del Ministero della Salute Italiano (2016.04.05) / note of the Italian Ministry of Health (2016.04.05)	I.O. 10.59	<100 ppm

CERTIFICATO D'ANALISI
CERTIFICATE OF ANALYSIS

DR.MATTEO BERTELLI'S BONES AND MUSCLES CPS MAGISNAT

Lotto n°/Batch n°: **B40008A**Data di scadenza/Date of expiration: **mar-26****Analisi Microbiologiche/Microbiological analysis**

caratteristiche/items	met./method	specifiche/specifications	risultato/result
Conta microbica totale/Total aerobic microbial count	I.O. 10.03	<10 ⁴ CFU/g ref. E.P. 10.0	conforme/comply
Muffe e lieviti/Total combined yeasts and moulds count	I.O. 10.08	<10 ² CFU/g ref. E.P. 10.0	conforme/comply
Salmonella spp./Salmonella spp.	I.O. 10.07	absent/25 g ref. E.P. 10.0	conforme/comply
E. coli/E. coli	I.O. 10.04	absent/g ref. E.P. 10.0	conforme/comply
S. aureus/S. aureus	I.O. 10.51	absent/g ref. E.P. 10.0	conforme/comply

*n.a. = non analizzato

*n.a. = not analyzed

*n.d.= non disponibile

*n.d.= not available

Le specifiche di rilascio sono condivise con il cliente

The release parameters are shared with the customer

Si autorizza l'utilizzo del presente documento per i fini consentiti dalla normativa vigente

The use of this document is authorized for the purposes permitted by current legislation

Nwl autorizza al trattamento dei dati ai sensi del GDPR 2016/679

*Nwl authorize the processing of data in accordance with GDPR 2016/679*Direttore Tecnico/Technical Manager :
Dr. Massimo Coatto

Azienda certificata ISO 9001:2015 e GMP

Factory certificated GMP and ISO 9001:2015

Azienda certificata per l'utilizzo di materie prime biologiche

Factory certificated for biological production

Si dichiara che non sono state osservate deviazioni o non conformità nel corso delle attività di produzione e controllo del prodotto

It's declared that no deviations or non-conformities were observed during the production and control activities of the product